KERN **CFS 300-3**



Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio 60.000 punti



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CFS

Sistema di misura				
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica			
Sistema di pesata	Estensimetro			
Portata [Max]	300 g			
Divisione [d]	0,001 g			
Risoluzione	300.000			
Linearitá	± 0,004 g			
Riproducibilità	0,002 g			
Range di tara	300 g			
Unità preimpostata	g			
Unità di misura	g			
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno			
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F1); 100 g (F1)			
Tempo di stabilizzazione	2 s			
Tempo di riscaldamento	120 min			
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,006 g			
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg			
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 mg			
Cella di carico tipo	alluminio IP65 rivestita in silicone			

Omologazione	
Marchio CE	✓
Display	
Display	
Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì

Display altezza cifre	20 mm		
Design			
Dimensioni dispositivo (L×P×H)	320×350×125 mm		
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	320×350×120 mm		
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	315×350×110 mm		
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'interno (L×P×A)	155×141×80 mm		
Dimensioni protettivo antivento rettangolare - all'esterno (L×P×A)	167×154×80 mm		
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	315×350×185 mm		
Materiale alloggiamento	plastica		
Materiale piatto di pesata	acciaio inox		
Materiale piattaforma	Acciaio inox		
Materiale protettivo antivento	plastica		
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	80 mm		
Sistema di bloccaggio per il trasporto - coppia di serraggio	0,1 Nm		
Materiale cella (celle) di carico	alluminio		
Piedini di livellamento regolabili	✓		
Livella	✓		

Funzioni					
Numero di tasti per il comando	20				
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete	3 min off 5 min 30 min 15 min				
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min off 5 min 30 min 15 min				
Funzione PreTare	✓				
Funzione di tara	manualmente (più volte)				
Funzione di conteggio	✓				
Pesata tolleranza	✓				
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo				
Funzione di conversione	✓				
Livello di miscela/somma	Sum A				
PLU - totale	100				
Funzione di memoria totale	✓				
Funzione di memoria	✓				
Pesate sottobilancia	No				

1

KERN **CFS 300-3**



Bilancia contapezzi professionale con alta risoluzione con 100 memorie per articoli e seconda interfaccia bilancia, risoluzione conteggio 60.000 punti

Interfacce	RS-232 di serie Interface for a secondary balance
Protetta IP - unità completa	IP23
Protetta IP - cella di carico	IP65

Conteggio	
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	5 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	50 mg
Peso di riferimento conteggio inseribile	/
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	60.000

(Condizioni di laboratorio)	00.000		
Alimentazione			
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC		
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA		
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete		
Alimentazione in dotazione	Alimentatore		
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH		
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK US CH		
Accumulatore opzionale	Accu opzionale		
Accumulatore tempo di carica	14 h		
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	40 h		
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	70 h		

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Pb

Tipo di batteria/accumulatore

Imballaggio e spedizione	
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	640×540×230 mm
Peso netto	2,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,6 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	15,9 kg

Servizi	
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD

CAL EXT	MEMORY	RS 232	PROTOCOL	PRINTER	DUAL	PCS	SUM	TOL
A								

OPTION

MULTI DMS 1 DAY

