KERN EOS 300K100XL



Balanza de plataforma de alta capacidad con plato extragrande en acero inoxidable para paquetería y veterinaría

Pantalla retroiluminación

Pantalla altura de dígitos

Indicador longitud del cable

Tornillos nivelantes ajustables



KERN
Industrial scale
Balanza de plataforma
EOS

Sistema de medición	
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	300 kg
Lectura [d]	0,1 kg
Resolución	3.000
Linealidad	± 0,2 kg
Reproducibilidad	0,1 kg
Rango de tara	300 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg Ib PCS
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	200 kg (M2)
Tiempo de estabilización	3 s
Tiempo de calentamiento	10 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,3 kg
Fluencia máxima (30 minutos)	800 g

Homologación	
Marca CE	✓
Pantalla	
Pantalla Tipo de pantalla	LCD

Diseño	
Dimensiones indicador (A×P×A)	235×114×51 mm
Dimensiones plataforma de pesaje (A×P×A)	950×500×58 mm
Material carcasa de pantalla	Plásticos
Material de carcasa	plástico
Material plato de pesaje	acero inoxidable
Material plataforma	metal, lacado, con alfombra negra
Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	950×500 mm

sí 25 mm

2,7 m

✓

Funciones	
Número de teclas de manejo	4
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off 1 min - 99 min
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	off 1 min - 99 min
Función de tara	manualmente (varias veces)
Función Hold	✓
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Pesajes inferiores	No
Protección IP - unidad completa	-
Protección IP - pantalla	sin protección IP
Protección IP - célula de carga	sin protección IP
Protección IP - plataforma	sin protección IP

Alimentación	
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO AUS UK US CH
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK US CH

1

KERN EOS 300K 100XL



Balanza de plataforma de alta capacidad con plato extragrande en acero inoxidable para paquetería y veterinaría

Pila 4×1.5 V AA

Tipo de bateria / acumulador Álcali(-manganeso)
Conexión de la batería Almohadilla + Muelle

Pila tiempo de carga 60 h

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min] 5 °C
Temperatura ambiental [Max] 35 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N) 1 d

Dimensiones del embalaje (A×P×A) 1140×640×80 mm

Peso neto 18,2 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Peso neto aprox. 19 kg
Peso bruto aprox. 20 kg
Peso de envío 19,8 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación 961-249

Número de artículo para calibración DAkkS 963-129

Número de artículo para 969-517 certificado de conformidad

Pictogramas

STANDARD













OPTION

