KERN HDB 10K-2XL



Balança de pendurar cargas manual confortável para pesagem móvel e rápida



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Balança industriais
Grupo de produto	Balança suspensas
Família de produto	HDB

Sistema de medição	
Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	15 kg
Leitura [d]	0,01 kg
Resolução	1.500
Linearidade	± 0,03 kg
Reprodutibilidade	0,01 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg Ib N
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (M1)
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Carga excêntrica/off-centre não é possível	√
Fluência máxima (15 minutos)	20 g
Fluência máxima (30 minutos)	40 g
Tolerância (% de [Max])	0,5%
Frequência de medição interna	5 Hz

Homologação	
Sinal CE	✓

Ecrã	
Tipo de exposição	LCD
Ecrã retroiluminado	não
Ecrã altura de dígitos	12 mm
Idiomas da interface do utilizador	Linguagem simbólica

Desenho	
Dimensões da caixa (L×P×A)	101×25×107 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	101×25×203 mm
Material da caixa	plástico
Material gancho de carga	aço
Material célula(s) de carga	alumínio

Funções	
Número de teclas para operação	3
Função de tarar	manualmente (várias vezes)
Função Hold	✓
Função de cálculo da média para condições de pesagem instáveis	✓
Função Peak	✓
Pesagens em suspensão	Não

Fornecimento de energia	
Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Bateria	2×1.5 V AAA
Tipo de bateria / acumulador	Alcalino(-manganês)
Bateria capacidade	1.200 mAh
Bateria tensão	1,5 V
Bateria tiempo de carga	180 h

Condições ambientais	
Humidade ambiente [Max]	90 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

Embalagem e expedição	
Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	225×150×70 mm
Peso líquido	0,239 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,25 kg

1

KERN HDB 10K-2XL



Balança de pendurar cargas manual confortável para pesagem móvel e rápida

Peso bruto aprox. 0,50 kg Peso de envio 0,5 kg

Serviços

Número do artigo para 961-248 ajustamento no local de montagem

Número do artigo para calibração

DAkkS

Número do artigo para certificado

de conformidade

969-517

963-128H

Pictogramas

STANDARD













OPTION

