

KERN KFB-TM

Apparecchio indicatore con cifregrandi, ben leggibili e uscita analogica opzionale per sistemi di controllo (PLC) ecc.



Display altezza cifre 52 mm

Design	
Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A)	250×160×65 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	250×160×65 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale cella (celle) di carico	acciaio
Supporto a parete	✓

Funzioni	
Numero di tasti per il comando	7
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione di conteggio	✓
Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di memoria totale	✓

Interfacce	RS-232 di serie Bluetooth BTC (v2.0) (opzionale, factory) analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory)
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	nessuna protezione IP

Conteggio	
Numero pezzi di riferimento	10, 20, 50, 100, 200

Alimentazione	
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 230 V AC
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	12 V, 500 mA
Alimentatore di rete tipo	Alimentatore di rete
Alimentazione in dotazione	Alimentatore
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO AUS UK

Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Componente
Gruppo di prodotti	Apparecchio indicatore
Famiglia di prodotti	KFB-TM

Sistema di misura	
Numero di portata	2
Risoluzione del terminale (non calibrabile)	30.000
Risoluzione del terminale (calibrabile)	6.000
Linearizzazione in punti	3
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg g lb
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno

Omologazione	
Marchio CE	✓
Classe di precisione	III
Valutazione della conformità possibile ex works	✓

Display	
Tipo di display	LCD
Display tipo	LCD con retroilluminazione
Display retroilluminato	sì

KERN KFB-TM

KERN

Apparecchio indicatore con cifregrandi, ben leggibili e uscita analogica opzionale per sistemi di controllo (PLC) ecc.

	US CH
Accumulatore opzionale	Accu opzionale
Accumulatore tempo di carica	12 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	8 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	35 h
Tipo di batteria/accumulatore	Pb

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione


Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	330×200×220 mm
Peso netto	1,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	1,8 kg
Peso di spedizione	2,9 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	auf Anfrage on request
--	--------------------------

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

