## KERN CPE 15K-3



Balanza de mesa compacta para una ejecución rápida y sin complicaciones de conteos, aplicaciones de check-weighing y otras muchas posibilidades, resolución de conteo de 60.000 puntos



Categoría

Marca CE

Marca	KERN
Categoría de producto	Industrial scale
Grupo de producto	Balanza cuentapieza
Familia de productos	CPE
Sistema de medición	
Tipo de balanza	Balanza de un rango
Sistema de pesaje	Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max]	15 kg
Lectura [d]	0,0005 kg
Resolución	30.000
Linealidad	± 0,0015 kg
Reproducibilidad	0,0005 kg
Unidad predefinida	kg
Unidades de medición	kg g PCS
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste	10 kg (F2); 2 kg (F2)
Posibles puntos de ajuste	5 kg; 10 kg; 15 kg
Tiempo de estabilización	2 s
Tiempo de calentamiento	120 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max]	0,0025 kg
Fluencia máxima (15 minutos)	2 g
Fluencia máxima (30 minutos)	4 g
Homologación	

y sin complicaciones de conteos, aplicaciones de fon de conteo de 60.000 puntos		
	Pantalla	
	Tipo de pantalla	LCD
	Pantalla retroiluminación	LED blanco
	Pantalla altura de dígitos	20 mm
	Diseño	
	Dimensiones de carcasa (A×P×A)	315×340×110 mm
	Material de carcasa	plástico
	Material plato de pesaje	acero inoxidable
	Dimensiones superficie de pesaje (A×P)	230×300 mm
	Tornillos nivelantes ajustables	✓
	Funciones	
	Número de teclas de manejo	20
	Función de tara	manualmente (varias veces)
	Función de contaje	✓
	Pesaje de tolerancia	✓
	Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
	Nivel de formulación/suma	Sum A
	Función de memoria total	✓
	Interfaces	RS-232 de serie
	Contando	
	Peso parcial mínimo al contar piezas	250 mg
	Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales	2,5 g
	Se puede indicar el peso de referencia de conteo	✓

	piczasj
Resolutión de contaje (Condiciones de laboratorio)	60.000
Alimentación	
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 1 A
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países -	EURO UK

Posible cantidad de referencia

n (cualquier número de

piezas)

1

## KERN CPE 15K-3



Balanza de mesa compacta para una ejecución rápida y sin complicaciones de conteos, aplicaciones de check-weighing y otras muchas posibilidades, resolución de conteo de 60.000 puntos

DAkkS +3 DAYS

incluido en el alcance de suministro	
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO UK
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	30 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	50 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-lon
Batería capacidad	4.000 mAh
Batería tensión	3,7 V

Condiciones medioambientales		
Humedad ambiental [Min]	15 %	
Humedad ambiental [Max]	85 %	
Temperatura ambiental [Min]	0 °C	
Temperatura ambiental [Max]	40 °C	

Embalaje y envío	
Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	415×375×185 mm
Peso neto	3,1 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,2 kg
Peso bruto aprox.	4,0 kg
Peso de envío	5,8 kg

Servicios	
Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-248
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

##