KERN KDP 10K-4



Plataformas de pesagem universais para integração flexível em cadeias de processos



Categoria	
Marca	KERN
Categoria de produto	Componente
Grupo de produto	Plataforma digital
Família de produto	KDP

Sistema de medição	
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	10 kg
Leitura [d]	100 mg
Resolução	100.000
Linearidade	± 300 mg
Reprodutibilidade	100 mg
Unidade pré-ajustada	g
Possibilidades de ajuste	Ajuste com peso externo
Peso de aferição recomendado	10 kg (F1)
Tempo de aquecimento	120 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	300 mg
Fluência máxima (15 minutos)	1 g
Fluência máxima (30 minutos)	2 g

Homologação	
Sinal CE	✓
Ecrã	
Tipo de exposição	no ecrã
Desenho	
Dimensões visor (L×P×A)	0×0×0 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	165×166×75 mm

165×165×73 mm
165×166×75 mm
Não existe visor
aço inox
Plásticos
160×160 mm
1,2 m
1,5 m
✓

Funções	
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento de rede	off
Interfaces	Ethernet (opcional, factory) WiFi (opcional, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory) USB-Device
Protecção IP - ecrã	sem proteção IP

Fornecimento de energia	
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corriente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação fornecida	Unidade de fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO UK US CH

Condições ambientais		
Humidade ambiente [Max]	80 %	
Temperatura ambiente [Min]	5 °C	
Temperatura ambiente [Max]	35 °C	

Embalagem e expedição	
Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	250×355×160 mm
Peso líquido	1,349 kg
Método de envio	Serviço de encomendas

1

KERN KDP 10K-4



Plataformas de pesagem universais para integração flexível em cadeias de processos

Peso líquido aprox.	1,4 kg
Peso bruto aprox.	2,2 kg
Peso de envio	2,8 kg

Serviços

Número do artigo para calibração 963-128

Número do artigo para certificado de conformidade

969-517

Pictogramas

STANDARD













OPTION





FACTORY





